



HSK- und *EWS*.CAPTO™ - Werkzeuge

HSK and *EWS*.CAPTO™ - Tools

Porte-outils HSK et *EWS*.CAPTO™

HSK- und Capto-Werkzeuge*HSK and Capto tools**Porte outils HSK et Capto*

			Form	Page
HSK 63A	HSK 63A	HSK 63A		1 - 11
EWS CAPTO C6	EWS CAPTO C6	EWS CAPTO C6		1 - 15





HSK Werkzeuge

HSK tools

Porte-outils HSK

Spannzangenaufnahme



Collet chuck



Schaft	D	A	L	Bestellnummer Order number
HSK63A	32	ER16	75	31.HSK63A16L75
HSK63A	32	ER16	100	31.HSK63A16L100
HSK63A	32	ER16	160	31.HSK63A16L160
HSK63A	42	ER25	75	31.HSK63A25L75
HSK63A	42	ER25	100	31.HSK63A25L100
HSK63A	42	ER25	160	31.HSK63A25L160
HSK63A	50	ER32	75	31.HSK63A32L75
HSK63A	50	ER32	100	31.HSK63A32L100
HSK63A	50	ER32	160	31.HSK63A32L160
HSK63A	63	ER40	90	31.HSK63A40L90
HSK63A	63	ER40	120	31.HSK63A40L120

Vollbohrerhalter Weldon Notch



U-drill holder



Schaft	D1	D2	L	Bestellnummer Order number
HSK63A	06	25	65	27.HSK63A06L65
HSK63A	08	28	65	27.HSK63A08L65
HSK63A	10	35	65	27.HSK63A10L65
HSK63A	12	42	80	27.HSK63A12L80
HSK63A	14	44	80	27.HSK63A14L80
HSK63A	16	48	80	27.HSK63A16L80
HSK63A	18	50	80	27.HSK63A18L80
HSK63A	20	52	80	27.HSK63A20L80
HSK63A	25	65	110	27.HSK63A25L110
HSK63A	32	72	110	27.HSK63A32L110

Vollbohrerhalter Whistle Notch


U-drill holder



Schaft	D1	D2	L	Bestellnummer Order number
HSK63A	06	25	80	27.HSK63A06WNL80
HSK63A	08	28	80	27.HSK63A08WNL80
HSK63A	10	35	80	27.HSK63A10WNL80
HSK63A	12	42	90	27.HSK63A12WNL90
HSK63A	14	44	90	27.HSK63A14WNL90
HSK63A	16	48	100	27.HSK63A16WNL100
HSK63A	18	50	100	27.HSK63A18WNL100
HSK63A	20	52	100	27.HSK63A20WNL100
HSK63A	25	65	110	27.HSK63A25WNL110
HSK63A	32	72	110	27.HSK63A32WNL110

Bohrstangenhalter


Boring bar holder



Schaft	D1	D	L1	L	Bestellnummer Order number
HSK63AT	06	55	61	100	19.HSK63AT06
HSK63AT	08	55	61	100	19.HSK63AT08
HSK63AT	10	55	61	100	19.HSK63AT10
HSK63AT	12	55	61	100	19.HSK63AT12
HSK63AT	16	55	61	100	19.HSK63AT16
HSK63AT	20	55	61	100	19.HSK63AT20
HSK63AT	25	55	61	110	19.HSK63AT25
HSK63AT	32	65	61	120	19.HSK63AT32
HSK63AT	40	62	75	125	19.HSK63AT40

Schrumpffutter



Shrink chuck



Schaft	D1	D2	D3	L	Bestellnummer Order number
HSK63A	08	21	30	80	27.HSK63A08L80SHR
HSK63A	10	24	33	85	27.HSK63A10L85SHR
HSK63A	12	24	34	90	27.HSK63A12L90SHR
HSK63A	14	27	37	90	27.HSK63A14L90SHR
HSK63A	16	27	38	95	27.HSK63A16L95SHR
HSK63A	18	33	44	95	27.HSK63A18L95SHR
HSK63A	20	33	45	100	27.HSK63A20L100SHR
HSK63A	25	44	53	115	27.HSK63A25L115SHR
HSK63A	32	44	53	120	27.HSK63A32L120SHR

Hydrodehnspannfutter



Hydraulik chuck



Schaft	D1	D2	L	Bestellnummer Order number
HSK63A	06	50	70	19.HSK63A06HYDL70
HSK63A	08	50	70	19.HSK63A08HYDL70
HSK63A	10	50	80	19.HSK63A10HYDL80
HSK63A	12	50	85	19.HSK63A12HYDL85
HSK63A	14	50	85	19.HSK63A14HYDL85
HSK63A	16	50	90	19.HSK63A16HYDL90
HSK63A	18	50	90	19.HSK63A18HYDL90
HSK63A	20	50	90	19.HSK63A20HYDL90
HSK63A	25	50	120	19.HSK63A25HYDL120
HSK63A	32	50	125	19.HSK63A32HYDL125

Axiale Messerkopfaufnahme


Axial face mill arbor



Schaft	D1	D2	L	Bestellnummer Order number
HSK63A	16	32	50	42.HSK63A16L50
HSK63A	16	32	100	42.HSK63A16L100
HSK63A	16	32	160	42.HSK63A16L160
HSK63A	22	40	50	42.HSK63A22L50
HSK63A	22	40	100	42.HSK63A22L100
HSK63A	22	40	160	42.HSK63A22L160
HSK63A	27	48	60	42.HSK63A27L60
HSK63A	27	48	100	42.HSK63A27L100
HSK63A	27	48	160	42.HSK63A27L160
HSK63A	32	58	60	42.HSK63A32L60
HSK63A	32	58	100	42.HSK63A32L100
HSK63A	32	58	160	42.HSK63A32L160

Morsekonus-Aufnahme


Morse cone adaptor



Schaft	D	A	L	Bestellnummer Order number
HSK63A	32	MK2	120	25.HSK63AMK2L120
HSK63A	40	MK3	140	25.HSK63AMK3L140
HSK63A	48	MK4	160	25.HSK63AMK4L160

Bohrfutter



Drill chuck



Schaft	D	A	L	Bestellnummer Order number
HSK63A	Ø 50	0,5 -13 mm	104	25.550- HSK63A13L104
HSK63A	Ø 57	2,5 - 16 mm	109	25.550- HSK63A16L109

Einrichtdorn



Setting holder



Schaft	D1	D2	B	L	Bestellnummer Order number
HSK63AT	90	63	6	30	EHSK63AT.90.65

Prüfdorn


Test mandrel



Schaft	D	L	Bestellnummer Order number
HSK63A	41	346	PHSK63A.40.346

Rohling

Blank




Schaft	D1	L	Bestellnummer Order number
HSK63AT	63	70	RHSK63AT.063.070
HSK63AT	83	200	RHSK63AT.083.200
HSK63AT	100	127	RHSK63AT.100.127


weitere Abmessungen kurzfristig auf Anfrage möglich
other measures are available on request at short notice

Vierkant Längsaufnahme


Turning toolholder for square tool




Schaft	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Vierkant Längsaufnahme rechts Turning toolholder for square tool right hand	20	127	1.HSK63AT20x13



Schaft	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Vierkant Längsaufnahme rechts Turning toolholder for square tool right hand	25	127	1.HSK63AT25x8




Schaft	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Vierkant Längsaufnahme links Turning toolholder for square tool left hand	25	127	4.HSK63AT25x8




Schaft	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Vierkant Queraufnahme rechts Turning tool right hand	25	86	5.HSK63AT25

Vierkant Längsaufnahme Ausführung unter 45° Turning toolholder under 45°




Schaft	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Vierkant Längsaufnahme rechts Turning toolholder for square tool right hand	25	110	1.HSK63AT25-45°




Schaft	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Vierkant Längsaufnahme links Turning toolholder for square tool left hand	25	110	4.HSK63AT25-45°

Vierkant Mehrfachaufnahme


Multipurpose holder for square tool




Schaft	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Vierkant Mehrfachaufnahme Multipurpose square toolholder	20	127	15.HSK63AT20- 2FACH




Schaft	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Vierkant Mehrfachaufnahme Multipurpose square toolholder	25	127	15.HSK63AT25- 2FACH



Schaft	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Vierkant Mehrfachaufnahme Multipurpose square toolholder	20	127	15.HSK63AT20- 3FACH




Schaft	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Vierkant Mehrfachaufnahme Multipurpose square toolholder	25	127	15.HSK63AT25- 3FACH




Schaft	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Vierkant Mehrfachaufnahme Multipurpose square toolholder	25	127	16.HSK63AT25- 3FACH

Abstechhalter


Infeed toolholder



Schaft	Werkzeugtyp Type	Schwerthöhe Swivel heigth	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Abstechhalter, links Infeed toolholder left hand	32	32.HSK63AT32L




Schaft	Werkzeugtyp Type	Schwerthöhe Swivel heigth	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Abstechhalter, links Infeed toolholder left hand	52	32.HSK63ATSH52L




Schaft	Werkzeugtyp Type	Schwerthöhe Swivel heigth	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Abstechhalter, rechts Infeed toolholder right hand	52	32.HSK63ATSH52R

Werkzeuge mit Plattensitz


Toolholders with insert pocket




Schaft	Werkzeugtyp Type	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Klemmhalter für Wendeschneidplatten Turning toolholder	1.HSK63ATSVVB- H16




Schaft	Werkzeugtyp Type	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Klemmhalter für Wendeschneidplatten Turning toolholder	1.HSK63ATPCMN -L12




Schaft	Werkzeugtyp Type	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Klemmhalter für Wendeschneidplatten Turning toolholder	1.HSK63ATPDNN -L15



Schaft	Werkzeugtyp Type	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Klemmhalter für Wendeschneidplatten rechts Turning toolholder right hand	5.HSK63ATPCLN- DX12



Schaft	Werkzeugtyp Type	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Klemmhalter für Wendeschneidplatten rechts Turning toolholder right hand	5.HSK63ATSVPB- DX16




Schaft	Werkzeugtyp Type	Bestellnummer Order number
HSK63AT	Klemmhalter für Wendeschneidplatten links Turning toolholder left hand	8.HSK63ATPDJN- DX15

Wir fertigen in Sondermaßen Klemmdrehhalter für sämtliche Wendepplatten


We produce toolholders for almost all cutting inserts

Sonderhalter


Special toolholder




geschlitzter
Bohrstangenhalter
Slotted boring bar holder



mitlaufende
Zentrierspitze
live centre



Ausgleichhalter
mit ABS-Aufnahme
Adaptor to ABS



Pendelhalter
Floating holder

weitere Sonderhalter auf Anfrage verfügbar
other special toolholders are available on request





EWS.CAPTO™ - Werkzeuge

EWS.CAPTO™ - Tools
Porte-outils - EWS.CAPTO™



Spannzangenaufnahme

Collet chuck



EWS.CAPTO™	D	A	L	Bestellnummer Order number
C6	28	ER16	60	31.C616L60
C6	28	ER16	100	31.C616L100
C6	34	ER20	60	31.C620L60
C6	34	ER20	100	31.C620L100
C6	42	ER25	60	31.C625L60
C6	42	ER25	100	31.C625L100
C6	50	ER32	60	31.C632L60
C6	50	ER32	100	31.C632L100
C6	63	ER40	65	31.C640L65
C6	63	ER40	100	31.C640L100



Vollbohrerhalter, Weldon + Whistle Notch U-drill holder



EWS.CAPTO™	D1	D2	L	Bestellnummer Order number
C6	06	25	80	27.C606WNL80
C6	08	28	80	27.C608WNL80
C6	10	35	80	27.C610WNL80
C6	12	42	80	27.C612WNL80
C6	14	42	80	27.C614WNL80
C6	16	48	80	27.C616WNL80
C6	18	48	80	27.C618WNL80
C6	20	52	80	27.C620WNL80
C6	25	65	90	27.C625WNL90
C6	32	72	90	27.C632WNL90
C6	40	80	95	27.C640WNL95

Bohrstangenhalter

Boring bar holder





EWS.CAPTO™ C6

EWS.CAPTO™	D1	D2	L	Bestellnummer Order number
C6	06	44	75	19.C606L75
C6	08	44	75	19.C608L75
C6	10	44	75	19.C610L75
C6	12	44	75	19.C612L75
C6	16	44	75	19.C616L75
C6	20	50	75	19.C620L75
C6	25	55	75	19.C625L75
C6	32	72	75	19.C632L75
C6	40	70	85	19.C640L85

Schrumpffutter



Shrink chuck



EWS.CAPTO™	D1	D2	D3	L	Bestellnummer Order number
C6	10	24	32	80	27.C610L80SHR
C6	12	24	32	80	27.C612L80SHR
C6	14	27	34	85	27.C614L85SHR
C6	18	33	42	85	27.C618L85SHR
C6	20	33	42	85	27.C620L85SHR
C6	25	44	52,5	90	27.C625L90SHR
C6	32	44	52,5	95	27.C632L95SHR

Hydrodehnspannfutter



Hydraulik chuck



EWS.CAPTO™	D1	D2	L	Bestellnummer Order number
C6	06	50	72	19.C606HYDL72
C6	08	50	72	19.C608HYDL72
C6	10	50	82	19.C610HYDL82
C6	12	50	87	19.C612HYDL87
C6	14	50	87	19.C614HYDL87
C6	16	50	92	19.C616HYDL92
C6	18	50	92	19.C618HYDL92
C6	20	50	97	19.C620HYDL97
C6	25	50	102	19.C625HYDL102
C6	32	50	110	19.C632HYDL110

Axiale Messerkopfaufnahme



Axial face mill arbor



EWS.CAPTO™	D1	D2	L	Bestellnummer Order number
C6	16	37	63	42.C616L63
C6	22	47	28	42.C622L28
C6	22	47	63	42.C622L63
C6	27	58	28	42.C627L28
C6	27	58	63	42.C627L63
C6	32	63	22	42.C632L22
C6	32	63	63	42.C632L63
C6	32	63	86	42.C632L86

Morsekonus-Aufnahme



Morse cone adaptor



EWS.CAPTO™	D1	A	L	Bestellnummer Order number
C6	32	MK2	110	25.C6MK2L110
C6	40	MK3	130	25.C6MK3L130
C6	52	MK4	150	25.C6MK4L150

Bohrfutter



Drill chuck



EWS.CAPTO™	D	A	L	Bestellnummer Order number
C6	Ø 50	0,5 – 13 mm	112	25.550-C613L112
C6	Ø 57	3 – 16 mm	112	25.550-C616L112

Einrichtdorn



Setting holder



EWS.CAPTO™	Werkzeugtyp Type	D1	D2	B	L	Bestellnummer Order number
C6	Einrichtdorn Setting holder	90	65	6	30	EC6.90.65

Prüfdorn


Test mandrel



EWS.CAPTO™	D	L	Bestellnummer Order number
C6	40	300	PC6.40.300
C6	32	200	PC6.32.200

Rohling

Blank




EWS.CAPTO™	D	L	Bestellnummer Order number
C6	110	120	RC6B110L120
C6	63,5	180	RC6B063,5L180


weitere Abmessungen kurzfristig auf Anfrage möglich
other measures are available on request at short notice

Vierkant Längsaufnahme


Turning toolholder for square tool




EWS.CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C6	Vierkant Längsaufnahme rechts Turning toolholder for square tool right hand	25	130	1.C625L130



EWS.CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C6	Vierkant Längsaufnahme rechts, überkopf Turning toolholder for square tool right hand, overhead	25	130	2.C625L130




EWS.CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C6	Vierkant Längsaufnahme links, überkopf Turning toolholder for square tool left hand, overhead	25	130	3.C625L130




EWS.CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C6	Vierkant Längsaufnahme links Turning toolholder for square tool left hand	25	130	4.C625L130


Vierkant Längsaufnahme Ausführung unter 45° Turning toolholder under 45°




EWS CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C6	Vierkant Längsaufnahme rechts Turning toolholder for square tool right hand	25	130	1.C625G45L130



EWS CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C6	Vierkant Längsaufnahme rechts, überkopf Turning toolholder for square tool right hand, overhead	25	130	2.C625G45L130




EWS CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C6	Vierkant Längsaufnahme links, überkopf Turning toolholder for square tool left hand, overhead	25	130	3.C625G45L130




EWS CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C6	Vierkant Längsaufnahme links Turning toolholder for square tool left hand	25	130	4.C625G45L130


Vierkant Mehrfachaufnahme Multi purpose holder for square tool




EWS.CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C6	Vierkant Mehrfachaufnahme Multi purpose square toolholder	25	130	15.C625L130- 2FACH



EWS.CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C6	Vierkant Mehrfachaufnahme überkopf Multi purpose square toolholder, overhead	25	130	16.C625L130- 2FACH




EWS.CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C6	Vierkant Mehrfachaufnahme Multi purpose square toolholder	25	130	15.C625L130- 3FACH




EWS.CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Stahlhöhe Height	Länge Length	Bestellnummer Order number
C6	Vierkant Mehrfachaufnahme überkopf Multi purpose square toolholder, overhead	25	130	16.C625L130- 3FACH

Abstechhalter

Infeed toolholder




EWS.CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Schwerthöhe Swivel heigth	Bestellnummer Order number
C6	Abstechhalter, überkopf, rechts Infeed toolholder right hand, overhead	32	32.C632ÜKR




EWS.CAPTO™	Werkzeugtyp Type	Schwerthöhe Swivel heigth	Bestellnummer Order number
C6	Abstechhalter, überkopf, links Infeed toolholder left hand, overhead	32	32.C632ÜKL

Sonderhalter


Special toolholder




Kombihalter quer
für Innen- und
Aussenkühlung
Combi holder



Abstechhalter
mit doppelseitiger
Ausführung
Double cut-off holder



Ausgleichhalter
mit ABS-Aufnahme
Adaptor to ABS




Axial Fräsdornhalter
lange Ausführung
Axial milling arbor long
version




Ausgleichhalter
mit EWS-Varia
Adaptor to EWS-Varia



Pendelhalter
Floating holder




geschlitzter
Bohrstangenhalter
Slotted boring bar holder



Ausgleichhalter
mit HSK Aufnahme
Adaptor to HSK



Werkzeug für die
Außenbearbeitung
OD tool holder



Bohrstangenhalter
Boring bar holder

weitere Sonderhalter auf Anfrage verfügbar
other special toolholders are available on request



EWS Weigle GmbH & Co. KG

Maybachstraße 1 · D-73066 UHINGEN
 Telefon +49(0)7161-93040-100
 Telefax +49(0)7161-93040-30
 E-Mail: info@ews-tools.de
www.ews-tools.de

WSW Spannwerkzeuge-Vertriebs GmbH

Maybachstr. 1 · D-73066 UHINGEN
 Telefon +49(0)7161-93040-100
 Telefax +49(0)7161-93040-30
 E-Mail: info@wsw-collets.de
www.wsw-collets.de

Command Tooling Systems

13931 Sunfish Lake Blvd NW
 Ramsey · MN 55303 USA
 Telefon +1-763-576-6910
 Telefax +1-763-576-6911
support@commandtool.com
www.commandtool.com

EWS Korea Co. Ltd.

60-11 · Woongnam-Dong
 Changwon
 Kyoung-Nam Korea
 Telefon +82 55-267-8085
 Telefax +82 55-262-3118
 E-Mail: info@ewskorea.co.kr
www.ewskorea.co.kr

EWS Ltd.

B. Nizhegorodskaya str., 81
 office 806
 600000 Vladimir Russland
 Telefon: +7-4922-490420
 Fax: +7-4922-451828
info@ews-russland.ru
www.ews-russland.ru

Stand / updated: 08/2012

